



УКРАЇНА  
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80001, Львівська обл. м.Сокаль, вул.Шептицького, 44 тел.+380937353344

[www.miskrada.sokal.lviv.ua](http://www.miskrada.sokal.lviv.ua) e-mail: [miskradasokal@ukr.net](mailto:miskradasokal@ukr.net) ЄДРПОУ 26205171

---

**Довідка про консультації**

**Детального плану території з метою визначення параметрів земельної ділянки необхідної для обслуговування нежитлових будівель на території колишнього господарського двору по вул. Замлинській в с. Свитазів Червоноградського району Львівської області (ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)**

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території з метою визначення параметрів земельної ділянки необхідної для обслуговування нежитлових будівель на території колишнього господарського двору по вул. Замлинській в с. Свитазів Червоноградського району Львівської області, Сокальська міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяву про визначення обсягу СЕО від 19.03.2024 р. (реєстраційний номер справи №19-03-5239-24).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Сокальською селищною радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки зауважень та пропозицій надійшов лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації від 19.03.2024 р. №31-2010/0/2-24, від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 27.03.2024 р. №22-1223/0/2-24 щодо відповіді наданої Державною установою «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» від 26.03.2024 р. №924/03.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну



оцінку» замовником проекту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

Проект ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:

- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 09.07.2024 р. №2058/02-37);
- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 09.07.2024 р. №2049/02-37);
- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 09.07.2024 р. №2059/02-37);
- Міністерству охорони здоров'я України (лист від 09.07.2024 р. №2047/02-37).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №25/5-21/10399-24 від 07.08.2024 р., від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА №22-3117/0/2-24 від 14.08.2024 р. щодо відповіді наданої Державною установою «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» №2607/03 від 13.08.2024 р.

Проектом обрано Альтернативу 2, оскільки вона сприятиме:

- розвитку підприємництва в громаді;
- економічному зростанню громади;
- раціональному використанні території;
- проведенні благоустрою та озеленення проектованої території.

Додаток: 9 аркушів.

Міський голова

Сергій КАСЯН

Виконавець: Єзерський М.





№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Відповідно до статей 2, 17, 19 та ін. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація, включаючи генеральні плани населених пунктів та детальні плани території, підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», який введено в дію 12.10.2018. У той же час: за наведеною у Проекті інформацією (с. 5) Проект розроблено з метою уточнення положень генерального плану с. Свитязів (далі – Генплан) у матеріалах Проекту не наведені реквізити рішення про затвердження Генплану, що у тому числі необхідно для з'ясування дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; відсутнє належне підтвердження відповідності рішень Проекту діючого Генплану (у тому числі, в частині урахування передбачених Генпланом перспективного функціонального зонування території проектування, обмежень у використанні земель/планувальних обмежень).</p>	Враховано	Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено «Встановити, що до 1 січня 2025 року функціональне призначення території може визначатися детальним планом території. Дія цього положення не поширюється на території, де затвержені комплексні плани або генеральні плани населеного пункту відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель". При визначенні функціональної зони в такому порядку не допускається зміна (уточнення) раніше визначених планом зонування, генеральним планом населеного пункту функціональних зон на території островів, у межах водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, водних ліси, сквери, парки».
2.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>У Проекті та Звіті мають бути враховані вимоги: статті 48 Закону України «Про охорону земель», згідно якої при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо:</p> <p>максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом;</p> <p>недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;</p> <p>дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін. пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (далі – ДБН Б.2.2-12:2019), згідно якого вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту;</p> <p>збереження ґрунтів і деревних насаджень;</p>	Враховано	

			<p>відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;  мінімального обсягу земляних робіт;  підпункту 7.6.5 ДБН Б.2.2-12:2019, згідно якого розміщення сільськогосподарських комплексів і підприємств повинно забезпечувати збереження природного середовища, виключати можливість розвитку ерозійних процесів, забруднення ґрунтів і водних джерел відходами виробництва;  підпункту 7.6.8 ДБН Б.2.2-12:2019, згідно якого вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м;  підпункту 14.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019, згідно якого сільськогосподарські об'єкти, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, необхідно розміщувати з підвітряної сторони до житлових територій. У районах з вираженим вітровим режимом необхідно враховувати повторюваність та швидкість вітру.</p>		
3.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>У зв'язку з рішеннями Проєкту щодо поводження з гноєм, у тому числі використанням гноєсховищ, рекомендуємо урахувати Правила щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих хімікатів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2021 № 382, зареєстрованих в Мініюсті 14.01.2022 за № 34/37370, зокрема щодо правил зберігання гною в уразливих до (накопичення) нітратів зонах (розділ VI). Залежно від структури, вологості і технології зберігання гною строки його зберігання для гною свиней становлять 8-12 місяців. Нормативи виходу екскрементів за добу від сільськогосподарських тварин, наведені в додатку 5 до цих Правил, та вимоги щодо тривалості їх зберігання пропонується врахувати, зокрема стосовно параметрів гноєсховищ.</p>	Враховано	
4.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>У Проєкті та Звіті слід також урахувати питання дотримання вимог:  Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів, затверджених наказом МОЗ від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих в Мініюсті 05.04.2011 за № 457/19195;  Розділів III, IV Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»;</p>	Враховано	



5.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2021 № 382, зареєстрованих в Мін'юсті 14.01.2022 за № 34/37370, у тому числі щодо правил зберігання гною (посліду птиці) в уразливих до (накопичення) нітратів зонах (розділ VI).</p> <p>У Проекті та Звіті має бути забезпечено врахування і дотримання вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 (далі – ДСП 173), зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон та озеленення території. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони шириною до 300 м повинна складати 60% (пункт 5.13 ДСП). Розмір санітарно-захисної зони для різних тваринницьких ферм встановлюється безпосередньо від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин. Оскільки проєктними рішеннями передбачено зменшення санітарно-захисної зони для свиноферми (с. 15 Проєкту), у Проєкті має бути забезпечено врахування і дотримання вимог додатку 5 до ДСП, яким встановлено розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів</p>	<p>Не враховано</p>	<p>згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» СЗЗ вказано 200 м з врахуванням максимальної можливої СЗЗ до житлової забудови, 100 голів -150 м, 30 голів -50 м. Дані СЗЗ сумуються, що не заперечується даним ДСП.</p>
6.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Згідно з матеріалами Проєкту біля території проєктування наявні водні об'єкти. З огляду на це у Проєкті та Звіті необхідно уточнити та взаємоузгодити інформацію щодо всіх водних об'єктів, вказавши їх коректну назву та належні характеристики, зокрема з врахуванням положень статті 3 та ін. Водного кодексу України (до водного фонду України належать, зокрема поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, крім каналів на зрошувальних і осушувальних системах; інші водні об'єкти); додатково опрацювати питання врахування і дотримання вимог статей 60, 61 та ін. Земельного кодексу України, статей 80, 87, 88, 89, 91 та ін. Водного кодексу України, зокрема щодо водоохоронних зон, прибережних захисних смуг (далі – ПЗС), СВ та охорони водності малих річок.</p> <p>При цьому звертаємо увагу, що згідно зі статтею 63 Земельного кодексу України: для забезпечення</p>	<p>Враховано</p>	

			<p>експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гробель на берегах річок виділяються СВ; земельні ділянки в межах СВ надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.</p> <p>Відповідно до статті 88 Водного кодексу України наявність СВ не є підставою для не встановлення ПЗС у визначених законодавством випадках.</p>	
7.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Враховуючи, що за матеріалами Проекту на території проектування передбачена водозабірна свердловина, у Проекті має бути забезпечено дотримання Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (далі – ДБН В.2.5-74:2013). Згідно з підпунктом 15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані 30 м лише у випадку захищених, а для недостатньо захищених – на відстані 50 м. При цьому, до захищених підземних вод відносяться води з напірних і безнапірних водоносних шарів, що мають у межах всіх поясів зони суцільну водонепроникну покрівлю, яка виключає можливість місцевого живлення з розміщених вище недостатньо захищених водоносних шарів. Також має бути враховано, що у санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення об'єктів, зазначених у пункті 5.10 ДСП, у тому числі охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі.</p>	<p>Паспорт свердловини відсутній.</p> <p>Дана існуюча свердловина використовується для забезпечення водою проєктованих та існуючих будівель та споруд лише для потреб господарського двору.</p>
8.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Розділи «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» Проекту пропонується доповнити з урахуванням вимог пункту 89 Порядку розроблення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (далі – Порядок 926), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, та визначення терміну «природоохоронні території та об'єкти», згідно з підпунктом 26 пункту 2 Порядку 926.</p>	Враховано



			<p>включаючи відомості щодо охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, та складових структурних елементів екомережі (згідно зі статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу України»), а також взаємоузгодити його зміст з відомостями Звіту.</p>		
9.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		<p>Також зазначено, що внесені до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки матеріали Проєкту не мають необхідних підписів, як обов'язкових реквізитів документів. Не враховано, що відповідно до підпункту 29 пункту 2 Порядку 926, проєкт містобудівної документації на місцевому рівні (у тому числі детального плану території) - набір тематичних геопросторових даних та відповідні текстові і графічні матеріали, підписані відповідальними особами, які його розробили, для використання під час, зокрема, здійснення громадського обговорення проєкту містобудівної документації, здійснення стратегічної екологічної оцінки.</p>	Враховано	
10	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		<p>Встановлена проєктною документацією санітарно-захисна зона від корівника прийнята 150 м.(150 голів), свинарника - 200 м (130 голів), телятника - 100 м (100 голів), вівцеферми - 75 м (100 голів), конюшні -100 м, однак, достатність її згідно вимог п.5.5. Державних санітарних правил «Планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 р. №173 (далі- ДСП №173-96) не обґрунтована. Окрім цього, згідно до наданих графічних матеріалів визначена СЗЗ від вказаних об'єктів (корівник, свинарник, телятник, вівцеферма, кузня, склад, млин, зерносклад, гараж) не витримується. В матеріалах відсутня інформація, чи потрапляють об'єкти в зону П поясу санітарної охорони свердловини, не визначені та не встановлені зооветеринарні розриви згідно вимог п.п. 7.6.3, 7.6.5, 7.6.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».</p>	Не враховано	<p>Встановлені СЗЗ відповідають ДСП №173-96, додаток №5, детальна відповідь в п.5</p> <p>Дана існуюча свердловина буде використовуватися лише для господарських потреб.</p>
11	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		<p>В матеріалах ДПП відсутні графічні матеріали, на яких нанесена прилегла житлова забудова і її межі. Навіть у випадку зменшення потужності свинарника із 600 голів до 130 (як це передбачено проєктом), СЗЗ до житлової забудови не витримуватиметься (СЗЗ становитиме 150 м, а відстань до житлових будинків (вул. Дружби та вул. Шевченка) становить 30-100 м), а до межі житлової забудови — ще менше. Таким чином не дотримуються вимоги щодо обґрунтування та дотримання СЗЗ для сільськогосподарських підприємств розташованих в зоні</p>	Не враховано	<p>Церква існуюча і є громадською будівлею, згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п. 5.10, 5.12. У санітарно-захисній зоні допускається розташовувати і забороняється не вказано церкви, виходячи з того що вона існуюча і немає постійного перебування людей, детальним планом дана будівля залишається.</p>



			<p>опрацювання ДПТ. В проєктних матеріалах та Звіті про SEO відсутня інформація щодо кількості житлових будинків, які потрапляють в нормативну СЗЗ від сільськогосподарських підприємств, розташованих в зоні опрацювання, а також не запропоновані відповідні організаційні і планувальні заходи з метою забезпечення організації нормативної СЗЗ у відповідності п.п.5.2, 5.4, 5.5, 5.13 та додатків 4-6,10,12,15 наказу МОЗ від 19.06.1996 року № 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (ДСП №173-96), п.7.6.6-7.6.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Згідно проєктних рішень запроєктовані будівлі громадського призначення (церкви), розташування яких не обгрунтоване згідно будівельних і санітарних норм.</p>		<p>Житлова забудова не попадає в СЗЗ від свинарників чи інших ділянок. СЗЗ від свинарників нанесено від межі ділянки і не потрапляє на житлову забудову так як і СЗЗ від інших ділянок., при проєктуванні було враховано.</p>
12	<p>Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)</p>		<p>Відсутнє нормативне обгрунтування прийнятої для гноєховища свинарника СЗЗ в 200 м. Проєктом взагалі не передбачено влаштування систем вилучення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною для віцеферми, конюшні та корівника та не нанесено їх розташування на графічних матеріалах, що не дає можливості оцінити виконання вимог дод.15 ДСП № 173-96 щодо дотримання розривів до житлової забудови та інших тваринницьких приміщень. Не опрацьоване питання щодо організації системи видалення,обробки,підготовки та використання гною у відповідності до ВНТП-АПК-09.06 затвердженими наказом Міністролітики України №29 від 01.02.2006 р. та погоджені Головним державним санітарним лікарем МОЗ України (від 21.12.2005 №05.03.02-58/2861).</p>	<p>Частково враховано</p>	<p>На графічних матеріалах вказано місце відходу гною п.17 в експлікації. Лагуна гноєховище закритого типу. Прописано в записці опис ділянки 17, в розділі: Частина II. Обгрунтування проєктних пропозицій.Просторово-планування організація території.</p> <p>СЗЗ від гноєховища встановлена згідно з ДСП 173-96, додаток № 15, примітка 4:</p> <p>Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу.</p> <p>Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу. Видалення гною з корпусів для утримання тварин проводиться самопливним способом - трубуна самопливна система періодичної дії «ванна під станком». Під щільною підлогою станків розміщені залізобетонні ванни, які з'єднуються через патрубки зі зливними пробками з поздовжніми трубами. Останні з'єднують з центральною трубою, яку прокладають в ґрунті та в зоні попереднього гноєзбірника, з якого перекачують гній до гноєховища. Принцип використання лагуни: повна-порожня. Після останнього наповнення гноївка мінімум 6 місяців відстоюється. Після карантинування , гній вивозиться на поля. Детальний проєкт розробляється на подальших стадіях проєктування. Запроєктована лагуна на планованій території передбачаються закритого типу. Гноєзбірники типу лагуна, мають по периметру бруствер. Днище й</p>



				<p>стілки ушілені і якості демпфера використовуються піщана підсіпка. Стінки й днище обробляються плівкою типу шиповидною геомембраною Ізоліт з поліетилену високої щільності (HDPE) Відповідно до вимог ДСТУ Б В 2.7-101:2000. Знищення збудників хвороб і насіння бур'янів відбувається тут біологічним способом в процесі анаеробного зброджування. Отримані в анаеробному процесі збродження гнійові стоки багаті на поживні речовини в легкозасвоюваній формі, не мають запаху і практично дегельмінтизовані, що вирішує ряд проблем екологічного та агрохімічного характеру.</p>
13	<p>Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)</p>	<p>Не обгрунтована можливість організації господарсько-питного водопостачання від існуючої свердловини та неіснуючої водопровідної мережі с. Світазів: не визначена потреба у воді, можливість забезпечення такої потреби, не вказана якість питної води, не підтверджена відповідними лабораторними дослідженнями можливість здійснення питного водопостачання від існуючої артсвердловини. Також не проведений розрахунок кількості води для забезпечення виробничих та господарсько-побутових потреб згідно вимог п. 6.1.5. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування зі Зміною №1», п. 3.2, 3.14, 3.15 ДБН В.2.2-1-95 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва». Не обгрунтована 30-ти метрова зона санітарної охорони свердловини згідно п.15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».</p>	<p>Не враховано</p>	<p>Визначення витрати води по підприємству на виробничі і господарсько-побутові потреби здійснюється на наступних стадіях проектування відповідно до кількості працівників та технологічного процесу кожного підприємства. Для безперерійного водопостачання виробничого процесу передбачено влаштування резервуарів запасу води, які одночасно можуть використовуватись як пожежні резервуари.</p> <p>На території проектування знаходиться існуюча водозабірنا свердловина для обслуговування господарського двору.</p> <p>Для безперерійного водопостачання підприємства можливе використання також водопроводу села, в селі присутні дві водонапірні вежі. І можливе підключення на наступних стадіях проектування.</p>
14	<p>Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)</p>	<p>Не опрацьоване питання щодо каналізування стоків на території опрацювання, тип каналізації. Очистка виробничих та поверхневих стоків передбачена на окремих очисних спорудах, які не нанесені на графічних матеріалах, не вказана С33, їх тип, потужність та не враховано розрахункову витрату стічних вод згідно п.17.1.1 розділ 17 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», п.п.11.1.1, 11.1.20 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Від лагуни гноєсховища закритого типу встановлюється С33 - 200 м, без обгрунтування скорочення С33. На даний час С33 500</p>	<p>Не враховано</p>	<p>Згідно ДСП 173-96 додаток 15 п 4. Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу. Відповідно становитиме 200 м. Гноєсховище буде одне і відведено окремою ділянкою.</p> <p>На території підприємства передбачається відведення побутових та виробничих стічних вод. Відведення побутових стоків передбачається на локальні очисні споруди що знаходяться на ділянці. Також можливим є використання</p>



			<p>м не дотримується, що сулечить вимогам п. 8.33, додатку №15 ДСП № 173-96. Згідно п.7.6.13 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» санітарно-захисна зона від споруд для очищення відходів життєдіяльності тварин має визначатися, як від тваринницьких ферм (у складі якої є гноєсховище) відповідної потужності згідно з обов'язковим дотриманням вимог ДСП №173-96.</p>		<p>локальних очисних споруд типу «Біотал» з частковим повторним використання очищених вод на технічні потреби виробничих підприємств. Вказано на графічних матеріалах локальні очисні на листі 5 (Схема інженерного забезпечення території).</p> <p>Відведення промислових жирів та масел з автостоянок передбачається на септофільтруючий колодязь за допомогою жиросмасловловлювачів.</p> <p>Витрата стічних вод приймається за витратою водоспоживання на наступних стадіях проектування.</p> <p>Каналізаційна мережа побутових та виробничих стоків виконується з пластикових двошарових труб Е2 по ДСТУ Б.В.2.5-2005</p>
До Звіту про СЕО					
1.	<p>Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)</p>	Розділ 2 Звіту про СЕО	<p>В звіті про СЕО відсутні характеристики поточного стану довкілля (вказані дані в цілому по Львівській області Сокальського району), у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на території, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), а також не визначені заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування у відповідності до підпунктів 2,3,7 пункту 2 ст.11 Закону.</p>	Не враховано	<p>Зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано наявну інформацію щодо поточного стану довкілля та здоров'я населення.</p> <p>Стратегічні рішення завжди приймаються в умовах дефіциту інформації.</p> <p>Частину важливих досліджень буде перенесено на більш низькі рівні планування, в тому числі на рівень реалізації конкретної планованої діяльності.</p> <p>У звіті надано інформацію про прогнозні зміни стану довкілля, якщо документ державного планування не буде затверджено та заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування (розділ 2 та розділ 7).</p>
2.	<p>Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та</p>	Розділ 2 Звіту про СЕО	<p>В матеріалах ДПТ та Звіту відсутні дані щодо сучасної характеристики стану забруднення атмосферного повітря та акустичного режиму (рівнів шуму) на проєктованій території внаслідок руху автотранспорту на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних</p>	Не враховано	<p>Інструментальні заміри та розрахунки будуть здійснені на етапі реалізації планованої діяльності.</p>



	профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)		замірів і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня, згідно вимог пп. 8.4, 8.39 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 (далі-ДСП №173-96). Відповідно відсутнє обґрунтування необхідності здійснення додаткових організаційних, планувальних, інженерно-технічних чи інших заходів щодо захисту жителів прилеглої житлової забудови від впливу забрудненого атмосферного повітря та шуму, згідно вимог пп. 8.9, 8.43 ДСП № 173-96.		
3.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 6 Звіту про СЕО	Не врахований комплексний негативний вплив усіх об'єктів, які розташовані на запроєктованій та прилеглих земельних ділянках (одночасно розроблені ще два ДПТ на суміжні земельні ділянки, на яких розташовуються столярний цех, майстерня, склад ГСМ та зерноочисний комплекс - реєстраційні номери в Єдиному реєстрі №19-03-5242-24 та №19-03-5240-24).	Враховано	
4.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»)	Розділ 9 Звіту про СЕО	Не визначені заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у т. ч. для здоров'я населення, згідно абзацу 9 частини 2 ст. 11 Закону, пп. 4, 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа планування для довкілля, у т. ч. для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272: не передбачений моніторинг визначення концентрації специфічних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно -- захисної зони, дослідження якості та безпечності питної води, ґрунту, а також замірів рівнів шуму на території ймовірного впливу об'єкту.	Не враховано	Звітом про СЕО передбачено заходи моніторингу відповідно до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа планування для довкілля, у т. ч. для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272 та передбачено показники щодо визначення концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ. показники вимірювання рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони, показники складу та властивостей очищених стічних вод, показники щодо відходів та озеленення території.



Міський голова

Сергій КАСЯН

Виконавець: Єзерський М.